

ALVENARIA EXTRA**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O ALVENARIA EXTRA, é um aditivo super concentrado que proporciona excelente liga, extrema maciez, diminuindo a fissuras e proporcionando uma ótima trabalhabilidade, facilitando o preparo de massas de assentamento e reboco.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

INDICADO PARA: Argamassas de assentamento e argamassas de reboco convencionais.

MODO DE USAR: Diluir o aditivo na água que será utilizada para misturar a argamassa desejada, conforme a dosagem recomendada. Fazer a mistura da massa, de preferência em betoneira, utilizando para isso sempre areia média limpa.

CONSUMO RECOMENDADO: 200ml/saco de cimento de 50Kgs

ARMAZENAMENTO: Estocar o produto em local coberto, seco, fresco e ventilado. Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Longe de fontes de calor.

EMBALAGENS: 900ml, 5L, 18L e 200L

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

TRAÇOS RECOMENDADOS

Cimento	Areia
Assentamento	Até 1:8
Reboco	Até 1:6

RECOMENDAÇÕES

1. Recomenda-se a realização de testes preliminares, nas mesmas condições da obra, para determinar a compatibilidade com os materiais que serão utilizados, tais como Cimento. Usar areia média e preferencialmente Cimento CP II. Areia grossa ou excessivamente fina, e cimento com altos teores de adições, podem causar perda de resistência e fissuração da argamassa.

REGULAMENTAÇÕES GERAIS

- 1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**
 - 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
 - 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
 - 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
 - 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
 - 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da
TEDOX – PRODUTOS DE QUALIDADE

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA